

INDAGINE DI MERCATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DELLE APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA POTABILE PRESSO LA SEDE CENTRALE DEL CSI-PIEMONTE (IM17_10_MEPA) - RDO MEPA NUM. 1505041 (RDA N. 2016000791)

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE E CONSEGUENTE INEFFICACIA DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA IMPRESA INDIVIDUALE DIAFERIO RUGGIERO

Premesso che:

- con determina a contrarre del 10 febbraio 2017 il Direttore Amministrazione e Approvvigionamenti autorizzava l'espletamento dell'indagine di mercato per il "Servizio di manutenzione ordinaria delle apparecchiature per il trattamento dell'acqua potabile";
- l'indagine di mercato veniva indetta attraverso il canale del "Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione" per un importo a base d'asta di Euro 12.774,30 (oltre oneri di legge e oltre oneri della sicurezza da interferenza pari a 68,00 euro) e un importo massimo spendibile per "Interventi riparativi" pari a Euro 21.000,00 (oltre oneri di legge) e salvo maggiori oneri derivanti da rischi di interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del contratto per mezzo di apposito DUVRI;
- l'aggiudicazione della indagine di mercato era prevista applicando il criterio dell'offerta al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- all'indagine di mercato venivano invitati tutti i fornitori abilitati al Bando - "Termoidraulici - conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento - CPV 50700000-2 - Manutenzione impianti idrici e idricosanitari";
- tutti i documenti della procedura venivano pubblicati mediante la piattaforma MePA tramite il portale www.acquistinretepa.it nell'apposita sezione (rif. RdO MEPA num. 1505041) ed entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, prevista per il giorno 08/03/2017 ore 12:00, pervenivano le offerte da parte dei seguenti operatori economici:

- OMISSIS

-
-
-
-
-
-
-
-

- nel corso della 1° seduta pubblica virtuale del 23 marzo 2017, la Stazione Appaltante procedeva all'apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa ed esaminata la documentazione ivi contenuta, non rilevando la carenza di elementi formali della domanda ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, procedeva con l'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche OMISSIS

OMISSIS

- essendo pervenute più di 5 offerte, la Stazione Appaltante procedeva con il sorteggio ai fini dell'individuazione del criterio di calcolo della soglia di anomalia ai sensi del D. Lgs. n.50/2016;
- fissata la soglia di anomalia sono risultate anomale 2 delle 8 offerte presentate, in particolare anche quella della Impresa individuale DIAFERIO RUGGIERO risultava prima nella graduatoria,
- pertanto, la seduta veniva dichiarata conclusa e si procedeva con la predisposizione della comunicazione a firma del RUP per la verifica dell'anomalia dell'offerta nei confronti della Impresa individuale DIAFERIO RUGGIERO.
- in data 31 marzo 2017 si trasmetteva, mediante la funzionalità denominata "*Comunicazione con i fornitori*" a disposizione all'interno della "*Richiesta di Offerta Telematica*" disponibile su MEPA (RDO n. 1505041), la comunicazione a firma del RUP per la verifica dell'anomalia dell'offerta nei confronti della Impresa individuale Diaferio Ruggiero;
- In data 01 aprile 2017, mediante la funzionalità denominata "*Comunicazione con i fornitori*" a disposizione all'interno della "*Richiesta di Offerta Telematica*" disponibile su MEPA (RDO n. 1505041), l'Impresa individuale Diaferio Ruggiero forniva riscontro formale alla richiesta di giustificazioni, conservato agli atti (rif. Prot. CSI 5862 del 03/04/2017);
- il RUP esaminava le giustificazioni presentate dalla Impresa Individuale Diaferio Ruggiero, ritenendole congrue non rilevava la sussistenza di alcuno degli elementi causa di esclusione, di cui all'articolo 97 comma 5 lettere da a) a d) del D.Lgs. 50/2016;
- pertanto in data 07 aprile 2017 il RUP dichiarava concluso con esito positivo il sub-procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, proponendo, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione della procedura in oggetto alla Impresa Individuale DIAFERIO RUGGIERO che formulava l'offerta economica più bassa;
- per i fini di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante procedeva alla verifica del possesso dei requisiti prescritti;

OMISSIS

- OMISSIS

-

-

-

-

Tutto ciò premesso, il RUP

- OMISSIS

-

ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. a) e 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

dispone

- l'esclusione dell'Impresa Diaferio Ruggiero dalla procedura relativa all'affidamento del servizio di "Manutenzione ordinaria e riparativa delle apparecchiature per il trattamento dell'acqua potabile presso la sede centrale del CSI-PIEMONTE" (IM17_10_MEPA),
- la conseguente inefficacia della proposta di aggiudicazione a favore dell'Impresa Diaferio Ruggiero, perché priva dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016.

riservandosi di esperire ogni azione conseguente prevista dalla normativa vigente in materia.

Torino, 27 luglio 2017

Il Responsabile del Procedimento
Giorgio Golzio

FIRMATO IN ORIGINALE

